

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 110 年 07 月 監測紀錄月報表

管制編號 N3201030 煙道排放口之編號 P002

|                                                                                                                                                           |                       |                                                |            |            |            |                     |          |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|----------|-----------------|--|
| 1<br>基本<br>資料                                                                                                                                             | a.公私場所名稱              | 彰化縣溪州資源回收(焚化)廠                                 |            |            |            | b.負責人               |          |                 |  |
|                                                                                                                                                           | c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名    | (簽章)                                           |            | d.職稱       | 操作組長       | e.電話                |          |                 |  |
|                                                                                                                                                           | f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號 |                                                |            |            |            | h.填表日期              | 1100813  |                 |  |
| 2<br>監<br>測<br>紀<br>錄<br>月<br>報<br>摘<br>要                                                                                                                 | 監測項目                  | ■不透光率                                          | ■二氧化硫      | ■氮氧化物      | ■一氧化碳      | ■氧氣<br>□ 二氧化碳       | □ 總還原硫   | ■排放流率           |  |
|                                                                                                                                                           | a.本月最大之量測紀錄值          | 8.33%                                          | 12.16ppm   | 110.61ppm  | 59.25ppm   | 13.82%              | ppm      | 122478.00Nm3/hr |  |
|                                                                                                                                                           | b.本月最小之量測紀錄值          | 0.24%                                          | 1.79ppm    | 80.34ppm   | 0.05ppm    | 8.70%               | ppm      | 64885.50Nm3/hr  |  |
|                                                                                                                                                           | c.本月平均量測紀錄值           | 1.37%                                          | 3.83ppm    | 96.26ppm   | 13.53ppm   | 10.05%              | ppm      | 110395.00Nm3/hr |  |
|                                                                                                                                                           | d.本月總計排放量             | *                                              | 713.16Kg   | 12746.66Kg | 1092.35Kg  | Kg                  | Kg       | *               |  |
|                                                                                                                                                           | e.本月平均日排放量            | *                                              | 23.01Kg    | 411.18Kg   | 35.24Kg    | Kg                  | Kg       | *               |  |
|                                                                                                                                                           | f.本月空氣污染物不符合排放標       |                                                |            |            |            |                     |          |                 |  |
|                                                                                                                                                           | g.監測設施之量測頻率           | 10秒                                            | 15分鐘       | 15分鐘       | 15分鐘       | 15分鐘                | 分鐘       | 15分鐘            |  |
|                                                                                                                                                           | h.小時(或六分鐘)數據紀錄值為      | 36個                                            | 4個         | 4個         | 4個         | 4個                  | 個        | 4個              |  |
|                                                                                                                                                           | i.本月零點(低值)偏移大於規格      |                                                |            |            |            |                     |          |                 |  |
|                                                                                                                                                           | j.本月全幅(高值)偏移大於規格      |                                                |            |            |            |                     |          |                 |  |
|                                                                                                                                                           | k.相對準確度               | *                                              | 3.84%      | 8.66%      | 4.80%      | 3.92%               | %        | 9.20%           |  |
|                                                                                                                                                           | l.相對準確度測試日期           | *                                              | 2021/7/8   | 2021/7/8   | 2021/7/8   | 2021/7/8            |          | 2021/7/8        |  |
|                                                                                                                                                           | m.污染源有效操作時數           | 581小時                                          | 582小時      | 582小時      | 582小時      | 582小時               | 小時       | 582小時           |  |
|                                                                                                                                                           | n.有效監測時數百分率           | 99.14%                                         | 98.80%     | 98.80%     | 98.80%     | 98.80%              | %        | 98.97%          |  |
|                                                                                                                                                           | o.本月監測數據無效及遺失日期       | 131422                                         | 0513141822 | 0513141822 | 0513141822 | 0513141822          |          | 0513141822      |  |
|                                                                                                                                                           | p.本月總無效及遺失時數          | 5小時                                            | 7小時        | 7小時        | 7小時        | 7小時                 | 小時       | 6小時             |  |
|                                                                                                                                                           | q.是否依「保養計畫」之項目進行保養    | ■是<br>□否                                       | ■是<br>□否   | ■是<br>□否   | ■是<br>□否   | ■是<br>□否            | □是<br>□否 | ■是<br>□否        |  |
|                                                                                                                                                           | r.監測設施是否進行維修          | □是 · ■否                                        | □是 · ■否    | □是 · ■否    | □是 · ■否    | □是 · ■否             | □是 · □否  | □是 · ■否         |  |
|                                                                                                                                                           | s.零點校正器材種類            | 濾光器                                            | 標準氣體       | 標準氣體       | 標準氣體       | 標準氣體                |          | -               |  |
|                                                                                                                                                           | t.全幅校正器材種類            | 濾光器                                            | 標準氣體       | 標準氣體       | 標準氣體       | 標準氣體                |          | -               |  |
| u.零點校正器材使用期限                                                                                                                                              | -                     | 1120101                                        | 1120101    | 1120101    | 1120409    |                     | -        |                 |  |
| v.全幅校正器材使用期限                                                                                                                                              | -                     | 1101218                                        | 1101218    | 1101218    | 1120409    |                     | -        |                 |  |
| w.本監測設施是否同時監測其他排氣煙道                                                                                                                                       | □是<br>■否              | □是<br>■否                                       | □是<br>■否   | □是<br>■否   | □是<br>■否   | □是 · P_<br>P_<br>□否 | □是<br>■否 |                 |  |
| x.本監測設施之上游污染源名稱及代號E002, ■是 □否 使用燃料, 勾選“是”請續填下列資料。<br>燃料名稱: 固體垃圾, 燃料月使用量: 11080.36(單位: 噸), 月平均含硫份: 0.09%<br>燃料名稱: 柴油, 燃料月使用量: 10524(單位: L), 月平均含硫份: 0.001% |                       |                                                |            |            |            |                     |          |                 |  |
| 說明事項                                                                                                                                                      |                       | 連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性, 依空氣污染防治法第四十七條之規 |            |            |            |                     |          |                 |  |
|                                                                                                                                                           |                       | 本頁次                                            |            | 1          |            | 總頁次                 |          | 1               |  |

# 連續自動監測紀錄月報表(1B)

中華民國 110 年 07 月 監測紀錄月報表

|                                                                                                                                                             |                       |                                                |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------|--|
|                                                                                                                                                             |                       | 管制編號                                           |                        | N3201030               |                        | 煙道排放口之編號               |                        | P002       |         |  |
| 1<br>基本<br>資料                                                                                                                                               | a.公私場所名稱              | 彰化縣溪州資源回收(焚化)廠                                 |                        |                        |                        | b.負責人                  |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                             | c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名    | (簽章)                                           |                        | d.職稱                   | 操作組長                   |                        | e.電話                   |            |         |  |
|                                                                                                                                                             | f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號 |                                                |                        |                        |                        |                        | h.填表日期                 |            | 1100813 |  |
| 2<br>監<br>測<br>紀<br>錄<br>月<br>報<br>摘<br>要                                                                                                                   | 監測項目                  | ■ 氯化氫                                          | □ 揮發性有機物               |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                             | a.本月最大之量測紀錄值          | 22.87ppm                                       | ppm                    | ppm                    | ppm                    | %                      | ppm                    | Nm3/hr     |         |  |
|                                                                                                                                                             | b.本月最小之量測紀錄值          | 2.63ppm                                        | ppm                    | ppm                    | ppm                    | %                      | ppm                    | Nm3/hr     |         |  |
|                                                                                                                                                             | c.本月平均量測紀錄值           | 16.09ppm                                       | ppm                    | ppm                    | ppm                    | %                      | ppm                    | Nm3/hr     |         |  |
|                                                                                                                                                             | d.本月總計排放量             | 1676.45Kg                                      | Kg                     | Kg                     | Kg                     | Kg                     | Kg                     | *          |         |  |
|                                                                                                                                                             | e.本月平均日排放量            | 54.08Kg                                        | Kg                     | Kg                     | Kg                     | Kg                     | Kg                     | *          |         |  |
|                                                                                                                                                             | f.本月空氣污染物不符合排放標準      |                                                |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                             | g.監測設施之量測頻率           | 15分鐘                                           | 分鐘                     | 分鐘                     | 分鐘                     | 分鐘                     | 分鐘                     | 分鐘         |         |  |
|                                                                                                                                                             | h.小時(或六分鐘)數據紀錄值為      | 4個                                             | 個                      | 個                      | 個                      | 個                      | 個                      | 個          |         |  |
|                                                                                                                                                             | i.本月零點(低值)偏移大於規格      |                                                |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                             | j.本月全幅(高值)偏移大於規格      |                                                |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                             | k.相對準確度               | 12.23%                                         | %                      | %                      | %                      | %                      | %                      | %          |         |  |
|                                                                                                                                                             | l.相對準確度測試日期           | 2021/7/8                                       |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                             | m.污染源有效操作時數           | 582小時                                          | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時         |         |  |
|                                                                                                                                                             | n.有效監測時數百分率           | 98.80%                                         | %                      | %                      | %                      | %                      | %                      | %          |         |  |
|                                                                                                                                                             | o.本月監測數據無效及遺失日期       | 0513141822                                     |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                             | p.本月總無效及遺失時數          | 7小時                                            | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時         |         |  |
|                                                                                                                                                             | q.是否依「保養計畫」之項目進行保養    | ■ 是<br>□ 否                                     | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否 |         |  |
|                                                                                                                                                             | r.監測設施是否進行維修          | □ 是, ■ 否                                       | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否   |         |  |
|                                                                                                                                                             | s.零點校正器材種類            | 標準氣體                                           |                        |                        |                        |                        |                        | -          |         |  |
| t.全幅校正器材種類                                                                                                                                                  | 標準氣體                  |                                                |                        |                        |                        |                        | -                      |            |         |  |
| u.零點校正器材使用期限                                                                                                                                                | 1120101               |                                                |                        |                        |                        |                        | -                      |            |         |  |
| v.全幅校正器材使用期限                                                                                                                                                | 1111225               |                                                |                        |                        |                        |                        | -                      |            |         |  |
| w.本監測設施是否同時監測其他排氣煙道                                                                                                                                         | □ 是<br>■ 否            | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否                         | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 |            |         |  |
| x.本監測設施之上游污染源名稱及代號E002, ■ 是 □ 否 使用燃料, 勾選「是」請續填下列資料。<br>燃料名稱: 固體垃圾, 燃料月使用量: 11080.36(單位: 噸), 月平均含硫份: 0.09%<br>燃料名稱: 柴油, 燃料月使用量: 10524(單位: L), 月平均含硫份: 0.001% |                       |                                                |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
| 說明事項                                                                                                                                                        |                       | 連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性, 依空氣污染防治法第四十七條之規 |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                             |                       | 本頁次                                            |                        | 1                      |                        | 總頁次                    |                        | 1          |         |  |

# 連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 110 年 07 月 監測紀錄月報表

管制編號 N3201030

煙道排放口之編號

P001

|                                                    |                       |                                                |              |              |              |                    |          |                 |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------|-----------------|--|
| 1<br>基本<br>資料                                      | a.公私場所名稱              | 彰化縣溪州資源回收(焚化)廠                                 |              |              |              | b.負責人              |          |                 |  |
|                                                    | c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名    | (簽章)                                           |              | d.職稱         | 操作組長         | e.電話               |          |                 |  |
|                                                    | f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號 |                                                |              |              |              | h.填表日期             | 1100813  |                 |  |
| 2<br>監<br>測<br>紀<br>錄<br>月<br>報<br>摘<br>要          | 監測項目                  | ■不透光率                                          | ■二氧化硫        | ■氮氧化物        | ■一氧化碳        | ■氧氣<br>□ 二氧化碳      | □ 總還原硫   | ■排放流率           |  |
|                                                    | a.本月最大之量測紀錄值          | 2.92%                                          | 9.24ppm      | 122.02ppm    | 54.53ppm     | 13.80%             | ppm      | 104771.00Nm3/hr |  |
|                                                    | b.本月最小之量測紀錄值          | 0.96%                                          | 0.86ppm      | 74.66ppm     | 0.45ppm      | 8.86%              | ppm      | 69205.90Nm3/hr  |  |
|                                                    | c.本月平均量測紀錄值           | 1.21%                                          | 3.23ppm      | 94.51ppm     | 13.13ppm     | 10.57%             | ppm      | 96734.30Nm3/hr  |  |
|                                                    | d.本月總計排放量             | *                                              | 592.07Kg     | 12432.52Kg   | 1052.29Kg    | Kg                 | Kg       | *               |  |
|                                                    | e.本月平均日排放量            | *                                              | 19.10Kg      | 401.05Kg     | 33.94Kg      | Kg                 | Kg       | *               |  |
|                                                    | f.本月空氣污染物不符合排放標準      |                                                |              |              |              |                    |          |                 |  |
|                                                    | g.監測設施之量測頻率           | 10秒                                            | 15分鐘         | 15分鐘         | 15分鐘         | 15分鐘               | 分鐘       | 15分鐘            |  |
|                                                    | h.小時(或六分鐘)數據紀錄值為      | 36個                                            | 4個           | 4個           | 4個           | 4個                 | 個        | 4個              |  |
|                                                    | i.本月零點(低值)偏移大於規格      |                                                |              |              |              |                    |          |                 |  |
|                                                    | j.本月全幅(高值)偏移大於規格      |                                                |              |              |              |                    |          |                 |  |
|                                                    | k.相對準確度               | *                                              | 8.05%        | 9.39%        | 5.90%        | 3.88%              | %        | 2.42%           |  |
|                                                    | l.相對準確度測試日期           | *                                              | 2021/7/8     | 2021/7/8     | 2021/7/8     | 2021/7/8           |          | 2021/7/8        |  |
|                                                    | m.污染源有效操作時數           | 662小時                                          | 662小時        | 662小時        | 662小時        | 662小時              | 小時       | 662小時           |  |
|                                                    | n.有效監測時數百分率           | 99.85%                                         | 98.19%       | 98.19%       | 98.19%       | 98.19%             | %        | 97.89%          |  |
|                                                    | o.本月監測數據無效及遺失日期       | 05                                             | 010507172327 | 010507172327 | 010507172327 | 010507172327       |          | 010507172327    |  |
|                                                    | p.本月總無效及遺失時數          | 1小時                                            | 12小時         | 12小時         | 12小時         | 12小時               | 小時       | 14小時            |  |
|                                                    | q.是否依「保養計畫」之項目進行保養    | ■是<br>□否                                       | ■是<br>□否     | ■是<br>□否     | ■是<br>□否     | ■是<br>□否           | □是<br>□否 | ■是<br>□否        |  |
|                                                    | r.監測設施是否進行維修          | □是, ■否                                         | □是, ■否       | □是, ■否       | □是, ■否       | □是, ■否             | □是, ■否   | □是, ■否          |  |
|                                                    | s.零點校正器材種類            | 濾光器                                            | 標準氣體         | 標準氣體         | 標準氣體         | 標準氣體               |          | -               |  |
|                                                    | t.全幅校正器材種類            | 濾光器                                            | 標準氣體         | 標準氣體         | 標準氣體         | 標準氣體               |          | -               |  |
|                                                    | u.零點校正器材使用期限          | -                                              | 1110731      | 1110731      | 1110731      | 1110803            |          | -               |  |
|                                                    | v.全幅校正器材使用期限          | -                                              | 1101218      | 1101218      | 1101218      | 1120409            |          | -               |  |
| w.本監測設施是否同時監測其他排氣煙道                                | □是<br>■否              | □是<br>■否                                       | □是<br>■否     | □是<br>■否     | □是<br>■否     | □是, P_<br>P_<br>□否 | □是<br>■否 |                 |  |
| x.本監測設施之上游污染源名稱及代號E001, ■是 □否 使用燃料, 勾選「是」請續填下列資料。  |                       |                                                |              |              |              |                    |          |                 |  |
| 燃料名稱: 固體垃圾, 燃料月使用量: 12459.29(單位: 噸), 月平均含硫份: 0.09% |                       |                                                |              |              |              |                    |          |                 |  |
| 燃料名稱: 柴油, 燃料月使用量: 9406(單位: L), 月平均含硫份: 0.001%      |                       |                                                |              |              |              |                    |          |                 |  |
| 說明事項                                               |                       | 連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性, 依空氣污染防治法第四十七條之規 |              |              |              |                    |          |                 |  |
|                                                    |                       | 本頁次                                            |              | 1            |              | 總頁次                |          | 1               |  |

連續自動監測紀錄月報表(1B)

中華民國 110 年 07 月 監測紀錄月報表

|                                                                                                                                                            |                       |                                                |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------|--|
|                                                                                                                                                            |                       | 管制編號                                           |                        | N3201030               |                        | 煙道排放口之編號               |                        | P001       |         |  |
| 1<br>基本<br>資料                                                                                                                                              | a.公私場所名稱              | 彰化縣溪州資源回收(焚化)廠                                 |                        |                        |                        | b.負責人                  |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                            | c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名    | (簽章)                                           |                        | d.職稱                   | 操作組長                   |                        | e.電話                   |            |         |  |
|                                                                                                                                                            | f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號 |                                                |                        |                        |                        |                        | h.填表日期                 |            | 1100813 |  |
| 2<br>監<br>測<br>紀<br>錄<br>月<br>報<br>摘<br>要                                                                                                                  | 監測項目                  | ■ 氯化氫                                          | □ 揮發性有機物               |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                            | a.本月最大之量測紀錄值          | 23.91ppm                                       | ppm                    | ppm                    | ppm                    | %                      | ppm                    | Nm3/hr     |         |  |
|                                                                                                                                                            | b.本月最小之量測紀錄值          | 3.86ppm                                        | ppm                    | ppm                    | ppm                    | %                      | ppm                    | Nm3/hr     |         |  |
|                                                                                                                                                            | c.本月平均量測紀錄值           | 17.12ppm                                       | ppm                    | ppm                    | ppm                    | %                      | ppm                    | Nm3/hr     |         |  |
|                                                                                                                                                            | d.本月總計排放量             | 1770.34Kg                                      | Kg                     | Kg                     | Kg                     | Kg                     | Kg                     | *          |         |  |
|                                                                                                                                                            | e.本月平均日排放量            | 57.11Kg                                        | Kg                     | Kg                     | Kg                     | Kg                     | Kg                     | *          |         |  |
|                                                                                                                                                            | f.本月空氣污染物不符合排放標準      |                                                |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                            | g.監測設施之量測頻率           | 15分鐘                                           | 分鐘                     | 分鐘                     | 分鐘                     | 分鐘                     | 分鐘                     | 分鐘         |         |  |
|                                                                                                                                                            | h.小時(或六分鐘)數據紀錄值為      | 4個                                             | 個                      | 個                      | 個                      | 個                      | 個                      | 個          |         |  |
|                                                                                                                                                            | i.本月零點(低值)偏移大於規格      | 05                                             |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                            | j.本月全幅(高值)偏移大於規格      | 05                                             |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                            | k.相對準確度               | 11.21%                                         | %                      | %                      | %                      | %                      | %                      | %          |         |  |
|                                                                                                                                                            | l.相對準確度測試日期           | 2021/7/8                                       |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                            | m.污染源有效操作時數           | 662小時                                          | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時         |         |  |
|                                                                                                                                                            | n.有效監測時數百分率           | 98.19%                                         | %                      | %                      | %                      | %                      | %                      | %          |         |  |
|                                                                                                                                                            | o.本月監測數據無效及遺失日期       | 010507172327                                   |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                            | p.本月總無效及遺失時數          | 12小時                                           | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時                     | 小時         |         |  |
|                                                                                                                                                            | q.是否依「保養計畫」之項目進行保養    | ■ 是<br>□ 否                                     | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否             | □ 是<br>□ 否 |         |  |
|                                                                                                                                                            | r.監測設施是否進行維修          | □ 是, ■ 否                                       | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否               | □ 是, □ 否   |         |  |
|                                                                                                                                                            | s.零點校正器材種類            | 標準氣體                                           |                        |                        |                        |                        |                        | -          |         |  |
|                                                                                                                                                            | t.全幅校正器材種類            | 標準氣體                                           |                        |                        |                        |                        |                        | -          |         |  |
|                                                                                                                                                            | u.零點校正器材使用期限          | 1110731                                        |                        |                        |                        |                        |                        | -          |         |  |
|                                                                                                                                                            | v.全幅校正器材使用期限          | 1110625                                        |                        |                        |                        |                        |                        | -          |         |  |
| w.本監測設施是否同時監測其他排氣煙道                                                                                                                                        | □ 是<br>■ 否            | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否                         | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 | □ 是, P__<br>P__<br>□ 否 |            |         |  |
| x.本監測設施之上游污染源名稱及代號E001, ■ 是 □ 否 使用燃料, 勾選「是」請續填下列資料。<br>燃料名稱: 固體垃圾, 燃料月使用量: 12459.29(單位: 噸), 月平均含硫份: 0.09%<br>燃料名稱: 柴油, 燃料月使用量: 9406(單位: L), 月平均含硫份: 0.001% |                       |                                                |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
| 說明事項                                                                                                                                                       |                       | 連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性, 依空氣污染防治法第四十七條之規 |                        |                        |                        |                        |                        |            |         |  |
|                                                                                                                                                            |                       | 本頁次                                            |                        | 1                      |                        | 總頁次                    |                        | 1          |         |  |