

表 2.3-1 本季噪音監測結果

單位：dB(A)

時 段/測站名稱		水尾國小	僑義國小旁	中和民宅	廠址東側	舊眉莊 活動中心
L _日	監測值	60.6	70.5	70.6	57.6	65.6
	法規值①					
	法規值②	71.0	74.0		76.0	
L _晚	監測值	54.3	67.9	67.1	55.0	61.3
	法規值①					
	法規值②	69.0	70.0		75.0	
L _夜	監測值	52.2	62.9	63.8	49.7	56.7
	法規值①					
	法規值②	63.0	67.0		72.0	
L _{max}		93.3	94.8	94.8	87.5	101.4
管制區標準類屬		第二類 緊鄰未滿八公尺道路	第二類 緊鄰八公尺以上道路	第三類 緊鄰八公尺以上之道路		

備註：1.管制區標準類屬來源：彰化縣政府環境保護局。

2.標準來源：①民國 85 年 01 月 31 日環保署(85)環署空字第 01467 號公布之「環境音量標準」；②民國 99 年 01 月 21 日環保署環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令會銜修正發布之「環境音量標準」，其中，噪音管制時段取消「早時段」併入「夜間時段」及中華民國 102 年 8 月 5 日行政院環境保護署環署空字第 1020065143 號修正發布「噪音管制標準」。