

表 2.3-1 本季噪音監測結果

單位：dB(A)

時 段/測站名稱		水尾國小	僑義國小旁	中和民宅	廠址東側	舊眉莊 活動中心
L _日	監測值	60.6	70.9	71.2	65.1	68.3
	法規值①	76.0				
	法規值②	71.0	74.0			
L _晚	監測值	55.0	67.4	65.9	48.1	65.3
	法規值①	75.0				
	法規值②	69.0	70.0			
L _夜	監測值	51.9	64.3	64.3	53.5	58.2
	法規值①	72.0				
	法規值②	63.0	67.0			
L _{max}		92.7	94.5	97.8	88.6	95.9
管制區標準類屬		第二類 緊鄰未滿八 公尺道路	第二類 緊鄰八公尺 以上道路	第三類 緊鄰八公尺以上之道路		

備註：1.管制區標準類屬來源：彰化縣政府環境保護局。

2.標準來源：①民國 85 年 01 月 31 日環境部(85)環署空字第 01467 號公布之「環境音量標準」；②民國 99 年 01 月 21 日環境部環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令會銜修正發布之「環境音量標準」，其中，噪音管制時段取消「早時段」併入「夜間時段」及中華民國 102 年 8 月 5 日行政院環境保護署環署空字第 1020065143 號修正發布「噪音管制標準」。