

## 連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 02 月 監測紀錄月報表

|           |                                                                                                     | 管制編號                                                                                                                     |                                    | 排放管道排放口或監測點之編號                     |                                    | P001                               |                                    |                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1<br>基本資料 | a.公私場所名稱                                                                                            | 彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠                                                                                                         |                                    |                                    |                                    | b.負責人                              |                                    |                                    |
|           | c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名                                                                                  |                                                                                                                          |                                    | d.職稱                               | 操作組長                               | e.電話                               |                                    |                                    |
|           | f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號                                                                               |                                                                                                                          |                                    | g.證書字號                             |                                    | h.填表日期                             |                                    |                                    |
| 2         | 監測項目                                                                                                | ■不透光率                                                                                                                    | ■二氧化硫                              | ■氮氧化物                              | ■一氧化碳                              | ■氯化氫                               | ■氧氣                                | ■排放流率                              |
| 監         | a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值                                                                                 | 12.15%                                                                                                                   | 8.00ppm                            | 86.47ppm                           | 153.70ppm                          | 21.17ppm                           | 20.71%                             | 314713.91Nm3/hr                    |
|           | b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值                                                                                 | 0.00%                                                                                                                    | 1.08ppm                            | 1.69ppm                            | 1.24ppm                            | 0.00ppm                            | 7.13%                              | 39530.27Nm3/hr                     |
|           | c.月平均值                                                                                              | 2.02%                                                                                                                    | 3.41ppm                            | 65.45ppm                           | 13.06ppm                           | 14.42ppm                           | 9.21%                              | 111790.10Nm3/hr                    |
|           | d.合計排放量                                                                                             | 0.00Kg                                                                                                                   | 849.07Kg                           | 9899.12Kg                          | 1221.42Kg                          | 1791.08Kg                          | 0.00Kg                             | 0.00Kg                             |
|           | e.日平均排放量                                                                                            | 0.00Kg/day                                                                                                               | 30.32Kg/day                        | 353.54Kg/day                       | 43.62Kg/day                        | 63.97Kg/day                        | 0.00Kg/day                         | 0.00Kg/day                         |
|           | f.空氣污染物不符合排放標準之日期                                                                                   |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | g.監測設施之量測頻率                                                                                         | 10秒                                                                                                                      | 60秒                                | 60秒                                | 60秒                                | 60秒                                | 60秒                                | 60秒                                |
|           | h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果                                                                          | 0.21%<br>0.64%<br>0.95%                                                                                                  | 18.62%                             | 14.29%                             | 8.20%                              | -10.41%                            | 5.57%                              | 4.31%                              |
|           | i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期                                                                        | 113-12-25                                                                                                                | 114-01-07                          | 114-01-07                          | 114-01-07                          | 113-12-25                          | 114-01-07                          | 114-01-07                          |
|           | j.NO <sub>2</sub> /NO轉化器效率測試之結果                                                                     | -                                                                                                                        | -                                  | %                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| 測         | k.NO <sub>2</sub> /NO轉化器效率測試之日期                                                                     | -                                                                                                                        | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|           | l.原始數據落於全幅設定值內之百分率                                                                                  | 100.00%                                                                                                                  | 100.00%                            | 100.00%                            | 99.55%                             | 100.00%                            | 100.00%                            | 99.55%                             |
|           | m.總日曆天時數                                                                                            | 672小時                                                                                                                    | 672小時                              | 672小時                              | 672小時                              | 672小時                              | 672小時                              | 672小時                              |
|           | n.有效監測時數百分率                                                                                         | 100.00%                                                                                                                  | 100.00%                            | 100.00%                            | 100.00%                            | 99.85%                             | 100.00%                            | 100.00%                            |
|           | o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數                                                                                | 0.0小時                                                                                                                    | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              |
|           | p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D <sub>z</sub>                                                  | 4.0小時                                                                                                                    | 6.0小時                              | 6.0小時                              | 6.0小時                              | 6.0小時                              | 6.0小時                              | 0.0小時                              |
|           | q.監測設施進行維護之總時數D <sub>r</sub>                                                                        | 2.4小時                                                                                                                    | 2.0小時                              | 2.0小時                              | 2.0小時                              | 2.0小時                              | 2.0小時                              | 2.0小時                              |
|           | r.無效數據總時數D <sub>u</sub>                                                                             | 0.0小時                                                                                                                    | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 1.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              |
|           | s.遺失數據總時數D <sub>m</sub>                                                                             | 0.0小時                                                                                                                    | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              |
|           | t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D <sub>c</sub>                                                                  | 0.0小時                                                                                                                    | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              | 0.0小時                              |
| 記         | u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期                                                                                 |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | v.監測數據遺失日期                                                                                          |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期                                                                |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | x.備用監測設施使用日期                                                                                        |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | y.污染防治設施故障、維修之日期                                                                                    |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | z.零點校正標準氣體或校正器材類型                                                                                   | 濾光片                                                                                                                      | 標準氣體鋼瓶                             | 標準氣體鋼瓶                             | 標準氣體鋼瓶                             | 標準氣體鋼瓶                             | 標準氣體鋼瓶                             | 其他                                 |
|           | aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型                                                                                  | 濾光片                                                                                                                      | 標準氣體鋼瓶                             | 標準氣體鋼瓶                             | 標準氣體鋼瓶                             | 標準氣體鋼瓶                             | 標準氣體鋼瓶                             | 其他                                 |
|           | ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限                                                                                |                                                                                                                          | 115-08-16                          | 115-08-16                          | 115-08-16                          | 115-08-16                          | 115-05-21                          |                                    |
|           | ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限                                                                                |                                                                                                                          | 115-01-10                          | 115-01-10                          | 115-01-10                          | 114-07-03                          | 115-08-13                          |                                    |
|           | ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點                                                                            | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br>                                                                                       | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br> | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br> | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br> | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br> | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br> | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br> |
| 報         | ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 <input type="checkbox"/> 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。                              | ■否                                                                                                                       | ■否                                 | ■否                                 | ■否                                 | ■否                                 | ■否                                 | ■否                                 |
|           | 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：8174.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%                                                          |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | 燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：10972.24(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08%                                                      |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%                                                                         |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%                                                                         |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%                                                                         |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           | af.本排放管道■是 <input type="checkbox"/> 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。 |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|           |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 說明事項      |                                                                                                     | 連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |

## 連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 114 年 02 月 監測紀錄月報表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 管制編號                                                                                                                     |                                          |                                          |                                          | 排放管道排放口或監測點之編號                           |                                          | P002                                     |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1<br>基<br>本<br>資<br>料 | a.公私場所名稱                                                                                                                                                                                                                                                           | 彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠                                                                                                         |                                          |                                          |                                          | b.負責人                                    |                                          |                                          |           |
|                       | c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                          | d.職稱                                     | 操作組長                                     |                                          | e.電話                                     |                                          |           |
|                       | f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                          | g.證書字號                                   |                                          |                                          | h.填表日期                                   |                                          | 114-03-04 |
| 2                     | 監測項目                                                                                                                                                                                                                                                               | ■不透光率                                                                                                                    | ■二氧化硫                                    | ■氮氧化物                                    | ■一氧化碳                                    | ■氯化氫                                     | ■氧氣                                      | ■排放速率                                    |           |
| 監<br>測                | a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值                                                                                                                                                                                                                                                | 3.90%                                                                                                                    | 4.49ppm                                  | 93.04ppm                                 | 95.96ppm                                 | 21.24ppm                                 | 11.43%                                   | 118066.78Nm3/hr                          |           |
|                       | b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00%                                                                                                                    | 0.64ppm                                  | 52.80ppm                                 | 1.08ppm                                  | 10.78ppm                                 | 5.95%                                    | 80602.14Nm3/hr                           |           |
|                       | c.月平均值                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.10%                                                                                                                    | 2.14ppm                                  | 73.74ppm                                 | 7.06ppm                                  | 15.93ppm                                 | 7.68%                                    | 108882.31Nm3/hr                          |           |
|                       | d.合計排放量                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00Kg                                                                                                                   | 520.70Kg                                 | 11030.74Kg                               | 676.72Kg                                 | 1929.44Kg                                | 0.00Kg                                   | 0.00Kg                                   |           |
|                       | e.日平均排放量                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00Kg/day                                                                                                               | 18.60Kg/day                              | 393.96Kg/day                             | 24.17Kg/day                              | 68.91Kg/day                              | 0.00Kg/day                               | 0.00Kg/day                               |           |
|                       | f.空氣污染物不符合排放標準之日期                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |           |
|                       | g.監測設施之量測頻率                                                                                                                                                                                                                                                        | 10秒                                                                                                                      | 60秒                                      | 60秒                                      | 60秒                                      | 60秒                                      | 60秒                                      | 60秒                                      |           |
|                       | h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果                                                                                                                                                                                                                                         | 0.14%<br>0.59%<br>1.10%                                                                                                  | 7.01%                                    | 3.75%                                    | 2.31%                                    | -8.29%                                   | 5.62%                                    | 1.72%                                    |           |
|                       | i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期                                                                                                                                                                                                                                       | 113-12-25                                                                                                                | 114-01-08                                | 114-01-08                                | 114-01-08                                | 113-12-25                                | 114-01-08                                | 114-01-08                                |           |
|                       | j.NO <sub>2</sub> /NO轉化器效率測試之結果                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                        | -                                        | %                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        |           |
| 記<br>錄                | k.NO <sub>2</sub> /NO轉化器效率測試之日期                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                        | -                                        |                                          | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        |           |
|                       | l.原始數據落於全幅設定值內之百分率                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%                                                                                                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  |           |
|                       | m.總日曆天時數                                                                                                                                                                                                                                                           | 672小時                                                                                                                    | 672小時                                    | 672小時                                    | 672小時                                    | 672小時                                    | 672小時                                    | 672小時                                    |           |
|                       | n.有效監測時數百分率                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00%                                                                                                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  | 100.00%                                  |           |
|                       | o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0小時                                                                                                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    |           |
|                       | p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D <sub>z</sub>                                                                                                                                                                                                                 | 2.9小時                                                                                                                    | 1.0小時                                    | 1.0小時                                    | 1.0小時                                    | 1.0小時                                    | 1.0小時                                    | 0.0小時                                    |           |
|                       | q.監測設施進行維護之總時數D <sub>t</sub>                                                                                                                                                                                                                                       | 4.4小時                                                                                                                    | 4.0小時                                    | 4.0小時                                    | 4.0小時                                    | 4.0小時                                    | 4.0小時                                    | 4.0小時                                    |           |
|                       | r.無效數據總時數D <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0小時                                                                                                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    |           |
|                       | s.遺失數據總時數D <sub>m</sub>                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0小時                                                                                                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    |           |
|                       | t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D <sub>c</sub>                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0小時                                                                                                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    | 0.0小時                                    |           |
| 月<br>報                | u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |           |
|                       | v.監測數據遺失日期                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |           |
|                       | w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |           |
|                       | x.備用監測設施使用日期                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |           |
|                       | y.污染防治設施故障、維修之日期                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |           |
|                       | z.零點校正標準氣體或校正器材類型                                                                                                                                                                                                                                                  | 濾光片                                                                                                                      | 標準氣體鋼瓶                                   | 標準氣體鋼瓶                                   | 標準氣體鋼瓶                                   | 標準氣體鋼瓶                                   | 標準氣體鋼瓶                                   | 其他                                       |           |
|                       | aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型                                                                                                                                                                                                                                                 | 濾光片                                                                                                                      | 標準氣體鋼瓶                                   | 標準氣體鋼瓶                                   | 標準氣體鋼瓶                                   | 標準氣體鋼瓶                                   | 標準氣體鋼瓶                                   | 其他                                       |           |
|                       | ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限                                                                                                                                                                                                                                               | 115-05-15                                                                                                                |                                          | 115-05-15                                | 115-05-15                                | 115-05-15                                | 114-08-02                                |                                          |           |
|                       | ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限                                                                                                                                                                                                                                               | 115-01-10                                                                                                                |                                          | 115-01-10                                | 115-01-10                                | 114-03-13                                | 115-08-13                                |                                          |           |
|                       | ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br><br>■否                                                                                 | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br><br>■否 | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br><br>■否 | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br><br>■否 | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br><br>■否 | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br><br>■否 | <input type="checkbox"/> 是，編號：<br><br>■否 |           |
| 摘<br>要                | ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 <input type="checkbox"/> 否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。<br>燃料名稱：柴油，燃料月使用量：362.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%<br>燃料名稱：固體廢棄物，燃料月使用量：11750.58(單位：公噸)，月平均含硫分：0.08%<br>燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%<br>燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%<br>燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% |                                                                                                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |           |
|                       | af.本排放管道■是 <input type="checkbox"/> 否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放速率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |           |
| 說明事項                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。 |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |           |